

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. augusztus 27-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

Önkormányzatunk a Vaszar, Dózsa utcai temető felújítására vonatkozóan az 5.000.000,- Ft-os támogatás megítéléséről 2013. június 20-án kapta meg a támogatási döntésről szóló határozatot. E pályázatban a temető ablakcseréje, térkövezés és kerítés felújítás került beadásra. A kivitelezés megkezdése előtt bekérésre kerültek árajánlatok. Ezen ajánlatok vonatkozásában a pályázat megkötést jelent, mivel az egyes építési normák kötöttek.

Az építési munkálatok közül a 21-es építési nemre vonatkozóan helyi vállalkozóval előszerződés került megkötésre 97.622,- Ft nettó összegben.

Három árajánlat került bekérésre:

- Csizmadia és Társai Kft
- Helltherm Bt
- LOMBARD – 91 Kft.

Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. Az árajánlatok közül a Csizmadia és Társai Kft ajánlata a legkedvezőbb, nettó 5.270.942,- Ft, bruttó 6.694.096,- Ft összegre vonatkozik. Az eredeti pályázathoz képest a kerítés vonatkozásában található eltérés (45-ös építésnem).

Kérem a Tisztelt Képviselőket döntésük meghozatalára.

Határozati javaslatok:

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(VIII.27.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Dózsa utcai ravatalozó és ingatlan felújítás kivitelezési munkálataira vonatkozóan a Csizmadia és Társai Kft. árajánlatát fogadja el, 5.270.942,- Ft + 1.423.154,- Ft, bruttó 6.694.096,- Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a kivitelezési munkálatok elvégzésére. Felelős: Varga Péter polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(VIII.27.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Dózsa utcai (20. hrsz) ravatalozó és ingatlan felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőri munkálataira G-TERV '01 Bt (8500 Pápa, Petőfi u. 30.) ajánlatát elfogadja (50.000,- Ft). Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Varga Péter polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Vaszar, 2013. augusztus 21.



Csizmadia és Társai Kft.
8500 Pápa, Negyedik u. 62. B
Adószám: 12977581-2-19
KINIZSI: 73200196-11305763

Árajánlat

Készült : Vaszar, Dózsa György utca, Temető, 20. hrsz. szám alatti ravatalozó
homlokzati nyílászáró csere, utcai kerítés, kapuk és sétányok
építés kivitelezési munkáiról

Helye : Vaszar, Fő u. 17.
Megbízó : Vaszar Község Önkormányzat
Készült : 2013. augusztus 09.

Költségvetési főösszesítő

	Anyag	Díj
Építmény költsége :	3011512	2259430
Összesen nettó anyag + díj :		5270942
ÁFA vetítési alap :		5270942
ÁFA 27%		1423154
Létesítmény bruttó összesen:		6694096

Azaz :Hatmillő-hatszázkilencvennégyezerkilencvenhat,- Ft

~~Csizmadia és Társai Kft.
8500 Pápa, Negyedik u. 62. B
Adószám: 12977581-2-19
KINIZSI: 73200196-11305763~~
aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
44. Asztalösszerkezetek elhelyezése	0	7383
45. Lakatösszerkezetek elhelyezése	2093299	1502324
62. Kőburkolat készítése	579769	704014
C tételek	338444	45709
Összesen:	3011512	2259430

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-0395646	Tekerceses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből,(a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság:1,8/2,5 mm, szemméret:60x60 mm, magasság: 1,50 m	270,5	m	641	1876	173391	507458
2	45-004-0393244	Tekerceses kerítésrendszer építésnél,oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig,(az alaptettek kiemelése, betonozása vagy abeton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/2 köroszlop tűzihorganyzott + színterezett, átmérő: 48,3 mm, magasság: 2,50 m	115	db	3934	745	452410	85675
3	45-004-0397554	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknel, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknel,kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva STEELVENT horganyzott feszítőhuzal, súly: 5,9 kg/100 m, huzalvastagság: 3,1 mm, hossz: 100m	1082	m	37	248	40034	268336
4	45-004-0397760	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknel, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallalmerovített kerítéseknel STEELVENT ST21/10 horganyzott huzalfeszítő csavar, méret: M6	45	db	239	82	10755	3690
5	45-004-0394273	Tekerceses kerítésrendszer építésnél,oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig,(az alaptettek kiemelése, betonozása vagy abeton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés támaszoszlop elhelyezése 2,00 m kerítés magasság felett STEELVENT ST20/2 tűzihorganyzott+ színterezett fém támaszoszlop, oldható kötással hegesztve, átmérő: 48,3 mm, magasság: 2,50 m	30	db	2771	855	83130	25650
6	45-004-2818921	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknel, rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/43 rögzítő kapocs ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 1 db/20-30cm -enként)	372	db	36	82	13392	30504
7	45-000-0376490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	270,5	m	0	2014	0	544787
8	45-004-0402584	Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Kiegészítők elhelyezése táblás ipari és lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem STEELVENT ST21/09 beton lábazati elem, 324 x 2350 x 50 mm	112	db	4700	276	526400	30912
9	45-003-0379820	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/1"Előd" személyforgalmi kapu, tűzihorganyzott+színterezett, RAL-, ST 10 típusú kerítéssel harmonizáló betéttel, szabadnyílás:1,0 m, magasság:1,5 m	4	db	91400	828	365600	3312

10	45-003-0381784	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/2" Tűhőtöm" kétszárnyú kapu, tűzhorganyzott+színterezett, RAL, ST 10 típusú kerítéssel harmonizáló betéttel, szabadnyílás:4,0 m, magasság:1,5 m	2 db	214093,5	1000	428187	2000
----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	------	--------	------

Munkanem összesen:

2093299 1502324
3595623

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-0678011	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz térburkoló szegélykő, szürke, 100x8x20 cm	102,9	m	974	706	100224	72647
2	62-003-0678986	Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókövből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	205,26	m ²	2084	1609	427762	330263
3	62-003-0678560	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	41	m ³	1263	7344	51783	301104
		Munkanem összesen:					579769	704014 1283783

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	C-44-001	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K alapimpregnált, hosszitoldott 70 x 90 cm	6	db	36060	4500	216360	27000
2	C-44-002	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között, 96 x 205 cm	1	db	122084	18709	122084	18709
		Munkanem összesen:					338444	45709 384153

Árajánlat

Készült : Vaszar, Dózsa György utca, Temető, 20. hrsz. szám alatti ravatalozó homlokzati nyílászáró csere, utcai kerítés, kapuk és sétányok építési munkáiról

Helye : Vaszar, Fő u. 17.


Megbízó : Vaszar Község Önkormányzat

Készült : 2013. augusztus 08.

Költségvetési főösszesítő

	Anyag	Díj
Építmény költsége :	3190079	2352207
Összesen nettó anyag + díj :		5542286
ÁFA vetítési alap :		5542286
ÁFA 27%		1496417
Létesítmény bruttó összesen:		7038703

Azaz :Hétmilló-harmincnolcezerhétzázhárom,- Ft



.....
aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	0	8226
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése	2234827	1568242
62. Kőburkolat készítése	609252	733039
C tételek	346000	42700
Összesen:	3190079	2352207

Ssz.	Tételszá m	Tétel szövege	Menny . g	Egység Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	45-004-0395646	Tekerccses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből,(a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság:1,8/2,5 mm, szemméret:60x60 mm, magasság: 1,50 m	270,5 m	702	1904	189891,5	515032
2	45-004-0393244	Tekerccses kerítésrendszer építésnél,oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig,(az alaptettek kiemelése, betonozása vagy abeton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/2 köroszlop tüzhorganyzott + szinterezett, átmérő: 48,3 mm, magasság: 2,50 m	115 db	3966	793	456090	91195
3	45-004-0397554	Kiegészítők elhelyezése tekerccses kerítéseknél, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél,kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva STEELVENT horganyzott feszítőhuzal, súly: 5,9 kg/100 m, huzalvastagság: 3,1 mm,	1082 m	42	251	45444	271582
4	45-004-0397760	Kiegészítők elhelyezése tekerccses kerítéseknél, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallalmerovített kerítéseknél STEELVENT ST21/10 horganyzott huzalfeszítő csavar, méret: M6	45 db	245	93	11025	4185
5	45-004-0394273	Tekerccses kerítésrendszer építésnél,oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig,(az alaptettek kiemelése, betonozása vagy abeton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés támaszoszlop elhelyezése 2,00 m kerítés magasság felett STEELVENT ST20/2 tüzhorganyzott+szinterezett fém támaszoszlop, oldható kötéssel hegesztve, átmérő: 48,3 mm,	30 db	2952	878	88560	26340
6	45-004-2818921	Kiegészítők elhelyezése tekerccses kerítéseknél, rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/43 rögzítő kapocs ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 1db/20-30cm -enként)	372 db	38	86	14136	31992
7	45-000-0376490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	270,5 m	0	2120	0	573460
8	45-004-0402584	Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Kiegészítők elhelyezése táblás ipari és lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem STEELVENT ST21/09 beton lábazati elem, 324 x 2350 x 50 mm	112 db	4940	338	553280	37856
9	45-003-0379820	Kerítéskapu elhelyezése egyszerű kivitelben STEELVENT ST22/1"Előd" személyforgalmi kapu, tüzhorganyzott+szinterezett, RAL, ST 10 típusú kerítéssel harmonizáló betéttel, szabadnyílás:1,0 m, magasság:1,5 m	4 db	105600	2100	422400	8400

10	45-003- 0381784	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/2" Töhötöm" kétszárnyú kapu, tűzihorganyzott+színterezett, RAL, ST 10 típusú kerítéssel harmonizáló betéttel, szabadnyílás:4,0 m, magasság:1,5 m	2 db	227000	4100	454000	8200
----	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	------	--------	------

Munkanem összesen:

2234827	1568242
	3803069

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	m		. g					
1	62-002-0678011	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz térburkoló szegélykő, szürke, 100x8x20 cm	102,9	m	1010	774	103929	79645
2	62-003-0678986	Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövek LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	205,3	m ²	2200	1805	451572	370494
3	62-003-0678560	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	41	m ³	1311	6900	53751	282900
		Munkanem összesen:					609252	733039 1342291

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	C-44-001	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K alapimpregnált, hosszoldott 70 x 90 cm	6	db	38000	4200	228000	25200
2	C-44-002	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között, 96 x 205 cm	1	db	118000	17500	118000	17500
		Munkanem összesen:					346000	42700 388700

LOMBARD - 91 KFT

8500 Pápa, Második u. 6.

Név : Vaszar Község Önkormányzat
részére

Cím : Vaszar, Fő u. 17.

Kelt: 2013.08.07.

Szám: 13/08-12

KSH besorolás: 45.21.

Teljesítés: 2013.08.07.

Készítette: Sági József


A munka leírása:

Vaszar, Dózsa György utca, Temető, 20. hrsz. szám alatti ravatalozó
épület homlokzati nyílászáró csere, utcai kerítés, kapuk és sétányok
kivitelezési munkáiról

Készült: 2013.08.07.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.416.422	2.429.117
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.416.422	2.429.117
2.1 ÁFA vetítési alap		5.845.539
2.2 Áfa	27.00%	1.578.296
3. A munka ára		7.423.835

LOMBARD - 91 KFT
8500 Pápa, Második u. 6.
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	502.570	43.673
45 Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	2.290.699	1.619.496
62 Kőburkolat készítése	623.153	765.948
I. Fejezet munkanemei összesen	3.416.422	2.429.117

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	440000355513 (ÉNGY) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 3,78 m ²	0	1.560	0	5.897
2	440000355525 (ÉNGY) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 2,05 m ²	0	960	0	1.968
3	44-001-2.2.1-0165452 (12) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m terület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, hosszoldott tömörfenő, felületkezeléssel, 96x205cm 1 db	205.270	4.416	205.270	4.416
4	44-002-1.3.1.1-0164102 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló Egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² alapimpregnált, hosszoldott 70 x 90 cm 6 db	49.550	5.232	297.300	31.392
Munkanem összesen:				502.570	43.673

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	450000376490 (ÉNGY) Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés 270,5 m	0	2.064	0	558.312
2	450030379820 (ÉNGY) Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/1"Előd" személyforgalmi kapu, utóhorganyzott+porszórt (RAL6005), ST 10 típusú betételemmel, szabadnyílás:1,0 m, magasság:1,54 m 4 db	112.900	864	451.600	3.456
3	450030381784 (ÉNGY) Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben STEELVENT ST22/2"Töhötöm" kétszárnyú kapu, utóhorganyzott+porszórt (RAL6005), ST 10 típusú betéttel, szabadnyílás:4,0 m, magasság:1,5 m 2 db	224.900	1.440	449.800	2.880
4	45-004-21.1.1-0120008 (17) Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/2 típusú tűzihorganyzott+szinterezett köroszlop, méret: Ø50x1,2x2500mm 115 db	3.990	960	458.850	110.400
5	45-004-21.2.2-0120039 (20) Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés támaszoszlop elhelyezése 2,00 m kerítés magasság felett STEELVENT ST20/2 típusú tűzihorganyzott+szinterezett fém támaszlop, méret: Ø48,3x2500mm 30 db	3.466	960	103.980	28.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	450040395646 (ÉNGY) Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8/2,5 mm, szemméret: 60x60 mm, magasság: 1, 50 m 270,5 m	765	1.920	206.933	519.360
7	45-004-24.1-0120362 (34) Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknel, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva STEELVENT horganyzott feszítőhuzal, súly: 5,9 kg/100 m, huzalvastagság: 3,1 mm 1.082 m	40	288	43.280	311.616
8	450040397760 (ÉNGY) Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknel STEELVENT ST21/10 horganyzott huzalfeszítő csavar, méret: M6 45 db	296	192	13.320	8.640
9	450042818921 (ÉNGY) Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/43 rögzítő kapocs ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 1db/20-30cm -enként) 372 db	38	96	14.136	35.712
10	45-004-36.2-0120576 (60) Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem STEELVENT ST21/09 kerítés lábazati betonpanel: 300 x 2350 x 50 mm 112 db	4.900	360	548.800	40.320
Munkanem összesen:				2.290.699	1.619.496

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	620020678011 (ÉNGY) Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz térburkoló szegélykő, szürke, 100x8x20 cm , Cikkszám: HUTPS2858 102,9 m	1.050	786	108.045	80.879
2	620030678560 (ÉNGY) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza. 41 m3	1.825	8.028	74.825	329.148
3	620030678986 (ÉNGY) Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 205,26 m2	2.145	1.734	440.283	355.921
Munkanem összesen:				623.153	765.948

Vaszar község Önkormányzata.
8542 Vaszar, Fő u. 29 sz.

Tárgy: árajánlat

Megküldöm Önök részére, a Vaszar Dózsa u.-i temető térkő építés, ravatalozó épület ablakcsere és kerítés felújítás, építési munkáinak műszaki ellenőrzése árajánlatát:

B

- A Vaszar Dózsa u. Temető felújítás kivitelezési munkáinak a kivitelezési szerződésében foglaltak szerinti munkák műszaki ellenőrzése
50.000.- Ft

Műszaki tartalom:

A kivitelező szerződésben foglalt munkák műszaki ellenőrzése.

Műszaki ellenőrzés referencia munkák:

Ganna Római katolikus templom külső felújítás (2012)

Polgármesteri Hivatal épület homlokzati felújítás (2012)

Pápa, Kinizsi u. 33 sz. családi lakóház építés (2011)

Vaszari Római Katolikus Templom, külső és belső felújítás(2013)


Vállalási összeg 50.000.- Ft. A vállalkozó nem ÁFA alany, ezért a díj ÁFÁT nem tartalmaz.

A Műszaki ellenőrzési munkákat Gosztola István építőmérnök végzi. (ME-É-I-19-5108/2016)

Ezen ajánlat 2 hónapig érvényes.

Megkeresését köszönettel vettem, kérem árajánlatom elbírálását.

Pápa, 2013 augusztus 15.


Gosztola István építőmérnök
Üzletvezető.

G-TERV '01 BT.
építés és szerkezettervezés.

8500 Pápa, Petőfi S. u. 30
Adószám: 21174384-1-1
Telefon: 89/311-386

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről **Vaszar Község Önkormányzat, Vaszar, Fő u. 29. (Adószám: 15429692-2-19)** mint megrendelő,
másrészről **Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b (Adószám: 12977581-2-19)**
mint vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megrendeli, a vállalkozó vállalkozásba veszi az alábbi építés kivitelezési munkákat az alábbi feltételekkel:
2. Az építési munka helye: Vaszar, Dózsa György utca hrsz. 20, Temető
3. A munka megnevezése: Ravatalozó homlokzati nyílászáró csere, utcai kerítés, kapuk és sétányok építés kivitelezési munkái
4. A munka műszaki jellemzői: lásd mellékelt költségvetési kiírás szerint, építési tervdokumentáció, MVH pályázati végzés kódjai alapján
5. A kivitelezési munka átadás-átvételi határideje: 2013.szeptember 30. A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi eljárást folytatnak, melyről jegyzőkönyvet készítenek.
6. A munka elvállalási összege: 5.270.942 Ft + ÁFA azaz Ötmillió-kettőszázhetvenezer-kilencszáznegyvenkettő forint + általános forgalmi adó

Az elszámolás módja: átalányár
7. A vállalkozó előteljesítésre jogosult.
8. A megrendelő a vállalkozó készre jelentő levelének kézhezvétele után az abban megjelölt időpontban köteles a munkát átvenni.
9. A munka teljesítése I. osztályú minőségben történik.
10. A szerződő felek megegyeznek, hogy a vállalkozási díjat, átutalással egyenlíti ki a megrendelő, a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. Ennek elmulasztása esetén vállalkozó az időben ki nem fizetett összegre az érvényben lévő banki kamatot rászámítja.
11. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díja 11748045-15429692 számú pénzügyi számláján a rendelkezésére áll.
12. A vállalkozó pénzforgalmi jelzőszáma: KINIZSI BANK RT PÁPA 73200196-11305763

13. Az árajánlatban nem szereplő további munkák elvállalási összegét (melyet a megrendelő műszaki ellenőre rendelhet meg) a vállalkozó a számlájában többlet-munkaként érvényesítheti. Ennek feltételeit a műszaki ellenőr és a vállalkozó az építési naplóban rögzíteni köteles.
14. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a vállalkozónak a következő naptól 2013. augusztus 28.-tól átadja.
15. A munkavégzés közben a tűz, és balesetvédelemről a vállalkozó köteles gondoskodni. Az építési helyszínen a kivitelezés ideje alatt a szükséges vagyónvédelmet a megrendelő biztosítja.
16. **Vállalkozó** köteles az építési naplót, felmérési naplót úgy vezetni, hogy abban az árajánlatban szereplő tételek, az elvégzett munkálatok szerepeljenek. Az építési naplóba a beépített anyagokat és elvégzett munkarészeket az ÉNGY-ben szereplő MVH-kódokkal kell rögzíteni. A bizonylatokat (számlákat) úgy kell kiállítani, hogy azokhoz az ÉNGY szerinti bontású (MVH kódos) számlarészletező is álljon rendelkezésre. Az építési (felmérési napló) vezetése, a kivitelezés végzése során Vállalkozónak az MVH 144/2013.(VII.22.) MVH közlemény előírásai szerint, valamint a 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet előírásai szerint történik. Vállalkozási szerződés mellékletét képezi MVH által kiadott építési beruházáshoz tartozó követelmények, építési napló minta, felmérési napló minta, melyekben foglalt követelményeket vállalkozónak be kell tartania. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségének elmulasztásából **Megrendelőt** érő minden anyagi hátrányt köteles átvállalni, megtéríteni.
17. Nem a vállalkozó hibájából előállott határidő csúszásért a vállalkozó nem vonható felelősségre, kötbérrel nem sújtható. A munka minőségét és az elvállalási határidőt befolyásoló körülmény fennállását a vállalkozó köteles azonnal a műszaki ellenőrnek jelenteni, az építési naplóba rögzíteni az akadályoztatás okát és időtartamát. A kivitelezés során a vállalkozó – 5 C fok alatti hőmérséklet esetén a kivitelezési munkát beszüntetheti, ezért kötbérrel nem sújtható. A kivitelezést akadályozó időjárási körülmények esetén (téli időjárás) az érintett kivitelezési munkafolyamatok esetében a megrendelő műszaki ellenőre a vállalkozó részére építési naplóbejegyzés útján új határidőpontot adhat meg a munkák elvégzésére a vállalkozóval történő műszaki egyeztetést követően.
18. A vállalkozó hibájából előállott határidő csúszásért a vállalkozó napi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint kötbért fizet a megrendelőnek oly módon, hogy annak összege a vállalkozási díjból kerül levonásra, annak kifizetése előtt. Határidő be nem tartásának minősül az az eset is, amikor a munkát mennyiségi vagy a rendeltetésszerű használatba vételt akadályozó okból átvenni nem lehet.
19. Egyéb kikötések, megállapodások:
A szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő a vállalkozó részére a kivitelezési díjat az alábbi ütemezés szerinti ütemben fizeti ki:

I. részszámla

2013. augusztus 30.

2.500.000 Ft + Áfa

Végszámla

2013. szeptember 30.

2.770.942 Ft + Áfa

(Készültségi fok 100%)

20. A megrendelő képviselője: **Gosztola István, Pápa, Petőfi u. 30.
06-89-311-386**

A vállalkozó képviselője: **Csizmadia László, Pápa, Negyedik u. 62/b
06-20-9205-343**

21. A szerződő felek megállapodnak, hogy a munka átvételét a megrendelő nem tagadhatja meg, ha az a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelel.

22. A szerződő feleket kölcsönös együttműködési, tájékoztatási, figyelem-felhívási és kármegelőzési kötelezettség terheli, amely megszegéséért a felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

23. Amennyiben a teljesítés valamelyik szerződő fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, az ezért felelős fél köteles a másik fél meghiúsulásából eredő kárát megtéríteni. A szerződő felek megállapodnak, hogy a vállalkozó által benyújtott és a megrendelő által jóváhagyott számlák fizetési határidejének pénzügyi lejáratát követő 10 nap elteltével a vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit egyoldalúan felmondhatja, a kivitelezési munkát beszüntetheti amennyiben a megrendelő részéről a pénzügyi teljesítés nem történt meg. A kivitelezés beszüntetésével egyidejűleg a vállalkozó a megrendelő részére a tényleges műszaki állapot szerinti végszámlát benyújthatja.

24. Szerződő felek a vitás kérdések eldöntésére a Pápai Városi Bíróságot jelölik meg.

Szerződő felek a szerződést átolvasták, azt mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Pápa, 2013. augusztus 27.

.....
megrendelő

.....
vállalkozó

G-TERV '01 BT.
ÉPÍTÉS ÉS SZERKEZETTERVEZÉS

8500. Pápa, Petőfi u. 30 sz.
Telefon: 89/311-386

.....
.....
Vaszar község Önkormányzata.
8542 Vaszar, Fő u. 29 sz.

Tárgy: árajánlat

Megküldöm Önök részére, a Vaszar Dózsa u.-i temető térkő építés, ravatalozó épület ablakcsere és kerítés felújítás, építési munkáinak műszaki ellenőrzése árajánlatát:

B

- A Vaszar Dózsa u. Temető felújítás kivitelezési munkáinak a kivitelezési szerződésében foglaltak szerinti munkák műszaki ellenőrzése
50.000.- Ft
-

Műszaki tartalom:

A kivitelező szerződésben foglalt munkák műszaki ellenőrzése.

Műszaki ellenőrzés referencia munkák:

Ganna Római katolikus templom külső felújítás (2012)

Polgármesteri Hivatal épület homlokzati felújítás (2012)

Pápa, Kinizsi u. 33 sz. családi lakóház építés (2011)

Vaszari Római Katolikus Templom, külső és belső felújítás(2013)

Vállalási összeg 50.000.- Ft. A vállalkozó nem ÁFA alany, ezért a díj ÁFÁT nem tartalmaz.

A Műszaki ellenőrzési munkákat Gosztola István építőmérnök végzi. (ME-É-I-19-5108/2016)

Ezen ajánlat 2 hónapig érvényes.

Megkeresését köszönettel vettem, kérem árajánlatom elbírálását.

Pápa, 2013 augusztus 15.


Gosztola István építőmérnök
Üzletvezető.

G-TERV '01 BT.
építés és szerkezettervezés

8500 Pápa, Petőfi S. u. 30
Adószám: 21174384-1-1
Telefon: 89/311-386

