

# Hulladékudvarok

## Lakossági tájékoztató

A **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** a háztartásokban leggyakrabban keletkező veszélyes - pld. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj - és nem veszélyes - pld. csomagolási hulladék, lom stb. – hulladékok környezetbarát elhelyezésére a 112 települést magába foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység részeként hulladékudvarokat működtet.

### **Hulladékudvarok igénybevételi és működési rendje:**

A hulladékudvarok térítésmentesen vehetők igénybe az adott település és a környékbeli települések lakossága számára.

### **Hulladékudvarra történő beszállítás jogosultságának igazolása:**

Győrben élő ügyfelek jogosultságukat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával (illetve akiknek ilyen nincs - mert a társasházuk közösen fizet - a korábban kiadott Győr Kártyával) vagy lakcímkártyával igazolhatják.

A nem Győrben élők esetében az üzemeltető által az ügyfél részére kibocsátott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számla vagy a lakcímkártya szolgál a jogosultság igazolására.

Az önkormányzati rendeletek szerint általában egy beszállító az alábbi mennyiségek elhelyezésére jogosult a hulladékudvarban:

- mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el - a hulladékudvarok területén a hulladéktároló konténerek befogadó kapacitásának figyelembe vétele mellett - a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék
- építési-bontási hulladékból ingatlanonként havonta 1 m<sup>3</sup>;
- személygépjármű gumiabroncs hulladékból havonta 200 kg;
- használt étolaj és zsír hulladékból havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter;
- a veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg;
- a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter.

A hulladékudvarban kötelező a hulladékok elkülönített módon történő elhelyezése. Ennek biztosítása érdekében az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A hulladékok tömegét a hulladékudvarban történő átvételkor a lehetőségekhez mérten a hulladékudvari felügyelőnek a mozgatható mérlegen kell mérnie, az ömlesztett, nagy darabos hulladékok esetén pedig műszaki becsléssel kell megállapítania.

A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

- a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;
- a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma;
- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

**A hulladékudvarokban a közszolgáltató által átvehető hulladékok típusa, fajtája és mennyisége:**

Nem veszélyes hulladékok:

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Megnevezés</b>   | <b>Mennyiség tonna/év</b> |
|----------------------|---|---------------------------|
| 15 01 01             | Papír és karton csomagolási hulladék  | 70                        |
| 15 01 07             | Üveg csomagolási hulladék   | 10                        |
| 16 01 03             | Hulladékká vált gumiabroncsok   | 40                        |
| 17 01 01             | Beton   | 400                       |
|                      |   | (Kemeneshőgyész: 100)     |
| 17 01 07             | Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól                           | 1300                      |
|                      |   | (Kemeneshőgyész: 200)     |
| 20 01 11             | Textíliák   | 40                        |
| 20 01 25             | Étolaj és zsír  | 5                         |
| 20 01 36             | Kiselejtett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | 65                        |
| 20 01 39             | Műanyagok   | 90                        |
| 20 01 40             | Fémek   | 65                        |
| 20 02 01             | Biológiailag lebomló hulladékok (fás szárú zöldhulladék)  | 200                       |
|                      |   | (Kemeneshőgyész: 100)     |

20 03 07 Lom hulladék

500

(Kemeneshőgyész: 100)

Veszélyes hulladék:

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Megnevezés</b>   | <b>Mennyiség tonna/év</b> |
|----------------------|---|---------------------------|
| 13 02 05*            | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű – és kenőolaj   | 3                         |
| 15 01 10*            | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (olajos, festékes göngyöleg)                        | 38                        |
|                      |   | (Kemeneshőgyész: 20)      |
| 20 01 21*            | Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék   | 3                         |
| 20 01 33*            | Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 5                         |
| 20 01 35*            | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól       | 40                        |
|                      |   | (Kemeneshőgyész: 20)      |

A hulladékudvarok nyitva tartását az udvar bejáratánál kihelyezett tábla tartalmazza.

A hulladékudvarokban térfigyelő kamerarendszer működik távfelügyelettel.

A hulladékudvarok nyitva tartása [ide kattintva](#) letölthető.

A Győr-Sashegyi hulladékudvar a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatt található, a többi hulladékudvar GPS koordinátái [ide kattintva](#) letölthetőek.