

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. április 29–i ülésére****Tisztelt Képviselők!**

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes felteteleiről szóló 21/2015.(IV.17.) MVM rendelet. A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére nyílik lehetőség. Egyéb szolgáltatásnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatás, továbbá a bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi szolgáltatások. A 3. § határozza meg, hogy mely település pályázhat, e településlistában községünk szerepel.

A rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Ez önkormányzatok esetében azt jelenti – mint az eddigi pályázatoknál is -, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell állnia.

Ezen szakasz (2) bekezdése alapján az elszámolható nettó kiadás: terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 millió forint, mikrobusz esetében kevesebb, mint 8 millió forint.

Elszámolható kiadásnak minősül:

- a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;
- a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
- a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
- a beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége,
- a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan a megfizetett regisztrációs adó;
- az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 ezer forintig.

A támogatási kérelmet az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2015. május 4-től legkésőbb 2015.május 13-ig, vagy a pályázati forrás kimerüléséig.


Az önkormányzat a pályázat benyújtásához kért be árajánlatokat.

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(IV.29.) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásra, a 2. célterületre (kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán (egyterű személygépjárművek /kisbusz, M2 gépjármű-kategória/). A képviselő-testület megállapítja, hogy szükség van a szolgáltatásra, a szolgáltatás fejlesztése elengedhetetlen, mivel a feladatok ellátásához szükség van új gépjármű beszerzésére. A projekt összköltsége ,- Ft, melyből EMVA támogatás,- Ft, önerő,- Ft. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Varga Péterpolgármester

Határidő: pályázati kiírásban adott



**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(IV.29.) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az Autó-Nexus Kft árajánlatát fogadja el. Az ajánlat alapján felhatalmazza a polgármestert sikeres pályázati döntés esetén a gépjármű beszerzésére

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: 2015. szeptember 21.

Vaszar, 2015. április 27.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Varga Péter".

Varga Péter  
polgármester



**Árajánlat tárgya:** Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphőly nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgálatok fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015 (IV.17) MvM rendelet keretében beadandó pályázathoz kapcsolódó árajánlat.

**Árajánlatot kérő:**

Név/cégneve: Vaszar Község Önkormányzat  
 Lakcíme/Székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29.

**Árajánlatot adó:**


Név/cégneve: Autó-Nexus Kft.  
 Lakcíme/Székhelye: 8200 Veszprém, Észak-Keleti úgyűrtű 12.  
 Adószám: 11523299-2-19  
 Képviselet: Császár Gábor


Tárgyi megnevezés	Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységár Ft/(Górn)	Ártékegység Ft/(Górn)	Birtok egységár Ft/(Górn)	Nettó ár összesen Ft/(Górn)	Ártékegység összesen Ft/(Górn)	Birtok ár összesen Ft/(Górn)
Egyterű személygépjármű (mikrobusz M2 gépjármű-kategória) beszerzési költsége Ford Transit V363 Busz RWD Trend 2.2 Tl Ci DPF (155 LE) LAH3 (1.6/4.6)	1 db	7 970 915	2 152 147	10 123 062	7 970 915	2 152 147	10 123 062
Beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége	1 db	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085
<b>Összesen</b>	<b>2 db</b>	<b>7 980 000</b>	<b>2 152 147</b>	<b>10 132 147</b>	<b>7 980 000</b>	<b>2 152 147</b>	<b>10 132 147</b>

Vaszar, 2015. április 27.

**AUTÓ-NEXUS KFT.**  
 Észak-Keleti úgyűrtű 12.  
 8200 Veszprém  
 Tel: 11523299-2-19  
 Fax: 11523299-2-19  
 E-mail: info@autonexus.hu








## A GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI ADATAI


21/2015 (IV.17) MvM-rendelet 3. számú melléklet szerinti elvárás M2.	Transit Busz RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4F3 (016/4.0) megteleltetés
Szállítható személyek száma: legalább 10 fő (vezetővel együtt)	Szállítható személyek száma: 18 fő (vezetővel együtt)
Ajtók száma: 4 vagy 5	Ajtók száma: 4
Teljesítmény: nagyobb, mint 100 kW	Teljesítmény: 115 kW
Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor	Környezetvédelmi besorolás: Euro 5
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 10 l/100 km	Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás: 7.4 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO <sub>2</sub> kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km	Széndioxid-emisszió: vegyes CO <sub>2</sub> kibocsátás 196 g/km
Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)	Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)	Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
Állítható magasságú fényszóró	Állítható magasságú fényszóró
Vezető oldali első légzsák	Vezető és utas oldali első légzsák
Hárompontos automatikus biztonsági öv az első szélső ülésekhez	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
Állítható fejtámla valamennyi üléshez	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Állítható magasságú vezetőülés	Állítható magasságú vezetőülés (4 irányba manuálisan állítható)
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop	4 irányba állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök, integrált irányjelzővel
Blokkolásgátló (ABS)	Blokkolásgátló (ABS)
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Elektronikus fékerelosztó (EBD)	Elektronikus fékerelosztó (EBD)
Kipörgésgátló (ASR)	Kipörgésgátló (ASR)
Zárható üzemanyagöltő nyílás	Zárható üzemanyagöltő nyílás
Audio berendezés	Audio berendezés
Indításgátló	Indításgátló
Szervokormány	Szervokormány
Központi zár	Központi zár, automata ajtózáras, távirányítós autózárás
Pollenszűrő	Levegő/Pollenszűrő
Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel	Manuális légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)	Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

**AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. Adószám: 11523299-2-19 Cégjegyzékszám: 19-09-503169 Alapítás

dátuma: 1996 Tel.:88/590-310 Fax:88/590-316 E-mail: nexus@auto-nexus.hu

 **AUTÓ-NEXUS KFT.**  
8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűrű 12.  
Adószám: 11523299-2-19  
Tel./fax: 88/411-222, 411-223




Elektromos ablakemelők a vezetőtéren	Elektromos ablakemelő elől
Teljes értékű pótkerék	Teljes értékű pótkerék
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is kiterjedő	Jótállás: 5 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is kiterjedő


Társaságunk az árajánlat aláírásával nyilatkozik az alábbi feltételeknek való megfelelésről az 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően:

- (1) A beszerzésre kerülő gépjárműnek új gépjárműnek kell lennie. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
- (2) A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
- (3) A forintban megadott beszerzési ár tartalmazza a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revízió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).
- (4) A gépjárműhöz biztosítja legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
- (5) A gépjármű forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) biztosít.
- (6) A gépjármű jótállási idő alatti és azon túli teljes körű garanciális javítását és karbantartását régióként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervízben kell biztosítani, amelynek rendelkeznie kell Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrész cseréjének anyag és munkadíját).  
A gépjármű jótállási ideje alatt az alábbi auditált szakszervíz végzi a szolgáltatást: **AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. Adószám: 11523299-2-19
- (7) A gépjármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
- (8) Az M2 gépjármű-kategóriába tartozó mikrobusznak megfelel a fentiekén túl a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
- (9) A gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

**AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. Adószám: 11523299-2-19 Cégjegyzékszám: 19-09-503169 Alapítás dátuma: 1996 Tel.:88/590-310 Fax:88/590-316 E-mail: nexus@auto-nexus.hu


 **AUTÓ-NEXUS KFT.**  
8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűrű 12.  
Adószám: 11523299-2-19  
Tel./fax: 88/411-222, 411-223  
10.






- (10) A gépjármű rendelkezik magyar nyelvű kezelési utasítással.
- (11) A gyártómű rendelkezik gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítás rendszerrel.
- (12) A gépjármű fődataibjai (mint például motor, sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által beépített. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.

Az árajánlat kiállításának dátuma: Veszprém, 2015. április 27.

  
.....  
AUTÓ-NEXUS Kft.  
Képv.: Császár Gábor ügyvezető

 AUTÓ-NEXUS KFT.  
8200 Veszprém, Észak-Keleti útgörü 12.  
Adószám: 11523299-2-19  
Tel./fax: 88/411-222, 411-223  
10.

Az árajánlat kötelező melléklete a részletes műszaki leírás!



## MŰSZAKI LEÍRÁS

### FELSZERELTSÉG:

Transit Busz RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4H3 (1.6/4.6) alapfelszereltség

Audio- és kommunikációs rendszerek

ICE Csomag 2 AM/FM rádió USB és AUX csatlakozó Bluetooth AM/FM antenna 2 első hangszóró rádió kezelőszervek a kormánykeréken

### Biztonság, kényelem

4 irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) Automata ajtó visszazárás (ha 45 másodpercig nem nyitják ki az ajtókat)

Biztonsági övre figyelmeztető lámpa és hangjelzés a vezető oldalon

Bőrkormány

Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal

Első 3-pontos biztonságiövek (överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén)

Első légszák - utas oldalon Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő

Utasoldali első légszák kikapcsoló gomb Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés Első légszák - vezető oldalon

ESP rendszer Vészfékezésre figyelmeztető fények ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló Kesztyűtartó zárható fedéllel Kétlépcsős ajtónyitás Kétszólamú kürt Konfigurálható ajtónyitás - (Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás)

Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatároló Fedélzeti számítógép Nem elérhető ICE csomag nélkül és ICE 30 csomaggal Sebességváltó gomb - bőr

Távírányító ajtónyitó - többcsatornás - Feltölthető (2 behajtható kulcs)

Tűzoltókészülék tartó (Minibuszokon követelmény)

Elektromos rendszer

Megerősített Akkumulátor (RWD és AWD modelleken alapfelszereltség) Standard generátor (150 AMP) Szimpla akkumulátor (FWD modelleken alapfelszereltség, RWD és AWD modelleken nem elérhető)

Felfüggesztés és fékek

Mechanikus rögzítőfék

### Fényezés

Alapfényezés

Fűtés és klímaszabályozás

Első manuális légkondicionáló berendezés Levegő / pollen szűrővel

Hátsó klíma csomag 1 Hátsó klímaberendezés Nem rendelhető együtt az Átalakító (230V / 150W) opcióval A csomag RWD és AWD modelleken elérhető Kombi M1 FWD modelleken 2014. december 15-ei gyártástól elérhető

Kiegészítő fűtés (PTC)

### Karosszéria

AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűri 12. Adószám: 11523299-2-19 Cégjegyzékszám: 19-09-503169 Alapítás

dátuma: 1996 Tel.:88/590-310 Fax:88/590-316 E-mail: nexus@auto-nexus.hu

  
AUTÓ-NEXUS KFT.  
8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűri 12.  
Adószám: 11523299-2-19  
Tel./fax: 88/411-222, 411-223



**Világítás** Első ködfényszórók Fényszórók - statikus kanyarodó Fényvisszaverő csík a hátsó ajtók szélén Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa Halogén fényszórók Harmadik hátsó féklámpa

Hazakísérőfény Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc Lábtér világítás - csak az oldalsó tolóajtóknál Manuális fényszórómagasság állítás

Nappali menetfény

Világítás a rakodótérben

Méter adatok	adatok mm-ben.
Teljes hosszúság	6704
Teljes szélesség tükrökkel és tükrök nélkül	2474/2126
Teljes magasság	2764-2781
Tengelytáv	3750
Az autó eleje és a tengelyközép közötti távolság	1023
Az autó hátulja és a tengelyközép közötti távolság	1931
Oldalsó ajtónyílás szélessége	1200
Oldalsó ajtónyílás magassága	1390
Hátsó ajtó szélessége	1565
Hátsó ajtó magassága	1836
Raktérszélesség a kerékházak között	1154
Rakodási magasság	764
Fordulókör	
Ívkülső keréken	13,3 m
Tömegek, terhelhetőség és teljesítmény	adatok kg-ban
Bruttó teherbírás	1635
Megengedett legnagyobb össztömeg	4600
Saját tömeg:	2965
Max. első tengelyterhelés	1850
Első tengelyterhelés	1356
Max. hátsó tengelyterhelés	3050
Hátsó tengelyterhelés	1609
Hátsó tengelyáttétel	3.31 (Nem kg)
Max. GTM	5350
CO2 – Kibocsátás	196 g/km
Vontatható tömeg	
Fékezett	2150
Fékezetlen	750
Üzemanyag fogyasztás l/100 km	
Városban	9.0
Városon kívül	6.5
Kombinált	7.4
Környezetvédelmi besorolás:	Euro 5

AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. Adószám: 11523299-2-19 Cégjegyzékszám: 19-09-503169 Alapítás

dátuma: 1996 Tel.:88/590-310 Fax:88/590-316 E-mail: nexus@auto-nexus.hu




AUTÓ-NEXUS KFT.

8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűrű 12.

Adószám: 11523299-2-19

Tel./fax: 88/411-222, 411-223

10. - - - -



általános 180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó (L2 és L3 modelleken alapfelszereltség) Első lökhárító - Részben színre fújtt Nem elérhető SVO fényezéssel Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - fekete műanyag  
Hátsó lökhárító - Fekete (integrált fellépővel) Hátsó sárfogó gumik Középmagas tető ( L4-es modelleken nem elérhető) Külső ajtónyitó kilincsek - fekete műanyag  
Oldalsó elektronos lépcső (kizárólag RWD meghajtással)  
Oldalsó tolóajtó az utas oldalon Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott Széles oldalvédő csíkok - fekete  
Kerekek és gumiabroncsok  
6.5X16"-os acélkerekek 235/65R16 gumiabroncsok: 330, 350, 370, Econetic 235/65 R16C gumiabroncsok: 410 Standard a 330, 350, 370, 410 modelleken 6X16"-os acélkerekek 195/75R16C gumiabroncsok Standard a 430, 460, 470 modelleken Dupla hátsókerék csomag 6 x 16 acélkerék  
Megnövelt teherbírású első tengely Kizárólag RWD meghajtással. Alapfelszereltség kizárólag a 430, 460 és 470-es modelleken.  
Pótkerék Teljes dísztartás Motorvezérlés 100 KPH sebességátároló Diesel Részecske Szűrő (DPF)  
Hidegindító funkció (-20°C)  
Start/Stop rendszer  
Fedélzeti számítógép  
Megerősített akkumulátor Econetic Technologies logo Nem elérhető AWD meghajtással Rakodótér elválasztók, belső kialakítás Hátsó kabátakasztó kampó Kapaszkodó a B-oszlopon  
Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható Gumi első padlóborítás szigeteléssel a D-oszlopnál Teljes magasságú műanyag burkolat  
Teljes tetőkérpit a gépjármű teljes hosszában) Utas oldali napellenző Vezető oldali napellenző  
Tachográf Digitális tachograf Megerősített akkumulátor  
Ülések  
2-irányban állítható (fel/le) hátsó fejtámlák  
Első ülécscsomag 13 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le) Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső) Vezető oldali deréktámasz Hátrahajtható hátsó ülések, Hátsó kartámasz  
Üvegezés és visszapillantó tükrök  
Belső visszapillantó tükör  
Csúsztható 2. sori ablakok Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon  
Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Első ablaktörlők (szakaszos, állítható)  
Fix 3. sori ablakok Fűthető ablak a hátsó ajtón Hátsó szakaszos ablaktörlő 270° fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető  
Láthatósági csomag 1  
Fűthető szélvédő Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére 4-soros pont mátrix kijelző  
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Színezett üvegek  
Üzemanyagtartály Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval, zárható  
Üzemanyagtartály - 80 literes

AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűri 12. Adószám: 11523299-2-19 Cégjegyzékszám: 19-09-503169 Alapítás

dátuma: 1996 Tel.:88/590-310 Fax:88/590-316 E-mail: nexus@auto-nexus.hu



AUTÓ-NEXUS KFT.

8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűri 12.

Adószám: 11523299-2-19

Tel./fax: 88/411-222, 411-223

**Árnyajánlat tárgya:** Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015 (IV.17) MvM rendelet keretében beadandó pályázathoz kapcsolódó árnyajánlat.

**Árnyajánlatot író:**

Vaszar Község Önkormányzat  
8542 Vaszar, Fő u. 29.

**Árnyajánlatot adó:**

Autó Máté Kft.  
8600 Siófok, Fő utca 24.  
11954879-2-14  
Máté Gergely Ügyvezető

Leírás, megnevezés	Mennyiség	Egyéni ár (Ft/db)	Egyéni ár összesen (Ft)	Állami támogatás (Ft/db)	Állami támogatás összesen (Ft)	Helyi támogatás (Ft/db)	Helyi támogatás összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Helyi támogatás összesen (Ft)
Egyetű személygépjármű (mikrobusz, N12 gépjármű-kategória) beszerzési költsége Ford	1 db	7 990 915	7 990 915	2 157 547	2 157 547	10 148 462	10 148 462	7 990 915	10 148 462
Transit V363 Busz RWD Trend 2.2 TDCI DPF (155 LE) LAH3 (..6/4,6)	0 db	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű átalakításnak, akadálymentesítésnek költsége	0 db	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége	0 db	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége	1 db	9085	9085	0	0	9085	9085	9085	9085
Regisztrációs adó	0 db	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>8 000 000</b>	<b>2 157 547</b>	<b>2 157 547</b>	<b>10 148 462</b>	<b>10 148 462</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 148 462</b>




**AUTÓ MÁTÉ KFT.**

FORD MARKA KISZÁLLÍTÓI ELŐZEMENY ELLENŐRZÉS  
ALKATRÉSZEK, FÜZETEK, SZERVIZ

8600 SIÓFOK, FŐ U. 24.  
TEL: 11954879-2-14  
WWW.AUTOMATEKFT.HU

5.



## MŰSZAKI LEÍRÁS

### FELSZERELTSÉG:

Transit Busz RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4H3 (1.6/4.6) alapfelszereltség

Audio- és kommunikációs rendszerek

ICE Csomag 2 AM/FM rádió USB és AUX csatlakozó Bluetooth AM/FM antenna 2 első hangszóró rádió kezelőszervek a kormánykeréken

#### Biztonság: kényelem

4 irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) Automata ajtó visszazárás (ha 45 másodpercig nem nyitják ki az ajtókat)

Biztonsági övre figyelmeztető lámpa és hangjelzés a vezető oldalon

Bőrkormány

Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal

Első 3-pontos biztonságiövek (överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén)

Első légzsák - utas oldalon Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő

Utasoldali első légzsák kikapcsoló gomb Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés Első légzsák - vezető oldalon

ESP rendszer Vészfékezésre figyelmeztető fények ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló Kesztyűtartó zárható fedéllel Kétlépcsős ajtónyitás Kétszólamú kürt Konfigurálható ajtónyitás - (Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás)

Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatároló Fedélzeti számítógép Nem elérhető ICE csomag nélkül és ICE 30 csomaggal Sebességváltó gomb - bőr

Távírányító ajtónyitó - többcsatornás - Feltölthető (2 behajtható kulcs)

Tűzoltókészülék tartó (Minibuszokon követelmény)

Elektromos rendszer

Megerősített Akkumulátor (RWD és AWD modellen alapszereltség) Standard generátor (150 AMP) Szimpla akkumulátor (FWD modellen alapszereltség, RWD és AWD modelleken nem elérhető)

Felfüggesztés és fékek

Mechanikus rögzítőfék

#### Fényezés

Alapfényezés


Fűtés és klímaberendezés

Első manuális légkondicionáló berendezés Levegő / pollen szűrővel

Hátsó klíma csomag 1 Hátsó klímaberendezés Nem rendelhető együtt az Átalakító (230V / 150W) opcióval A csomag RWD és AWD modellen elérhető Kombi M1 FWD modellen 2014. december 15-ei gyártástól elérhető

Kiegészítő fűtés (PTC)

#### Kelcsomag



általános 180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó (L2 és L3 modelleken alapfelszereltség) Első lökhárító - Részben színre fújt Nem elérhető SVO fényezéssel Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincsek - fekete műanyag

Hátsó lökhárító - Fekete (integrált fellépővel) Hátsó sárfogó gumik Középmagas tető ( L4-es modelleken nem elérhető) Külső ajtónyitó kilincsek - fekete műanyag

Oldalsó elektronos lépcső (kizárólag RWD meghajtással)

Oldalsó tolóajtó az utas oldalon Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott Széles oldalvédő csíkok - fekete Kerekek és gumiabroncsok

6.5X16"-os acélkerekek 235/65R16 gumiabroncsok: 330, 350, 370, Econetic 235/65 R16C gumiabroncsok: 410 Standard a 330, 350, 370, 410 modelleken 6X16"-os acélkerekek 195/75R16C gumiabroncsok Standard a 430, 460, 470 modelleken Dupla hátsókerék csomag 6 x 16 acélkerekek Megnövelt teherbírású első tengely Kizárólag RWD meghajtással. Alapfelszereltség kizárólag a 430, 460 és 470-es modelleken.

Pótkerék Teljes díszárcsák Motorvezérlés 100 KPH sebességhatároló Diesel Részecske Szűrő (DPF) Hűdegindító funkció (-20°C)

Start/Stop rendszer

Fedélzeti számítógép

Megerősített akkumulátor Econetic Technologies logo Nem elérhető AWD meghajtással Rakodótér elválasztók, belső kialakítás Hátsó kabátakasztó kampó Kapaszkodó a B-oszlopon

Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható Gumi első padlóborítás szigeteléssel a D-oszlopnál Teljes magasságú műanyag burkolat

Teljes tetőkérpit a gépjármű teljes hosszában) Utas oldali napellenző Vezető oldali napellenző Tachográf Digitális tachograf Megerősített akkumulátor

Ülések

2-irányban állítható (fel/le) hátsó fejtámlák

Első ülészsomag 13 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le) Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső) Vezető oldali deréktámasz Hátrahajtható hátsó ülések, Hátsó kartámasz

Úvegezés és visszapillantó tükrök

Belső visszapillantó tükör

Csúszatható 2. sori ablakok Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon

Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Első ablaktörlők (szakaszos, állítható)


Fix 3. sori ablakok Fűthető ablak a hátsó ajtón Hátsó szakaszos ablaktörlő 270° fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető

Láthatósági csomag 1

Fűthető szélvédő Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére 4-soros pont mátrix kijelző Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Színezett üvegek

Üzemanyagtartály Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval, zárható

Üzemanyagtartály - 80 literes



Világítás	Első ködfényszórók Fényszórók - statikus kanyarodó Fényvisszaverő csík a hátsó ajtók szélén Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa Halogén fényszórók Harmadik hátsó féklámpa
	Hazakísérőfény Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc Lábtér világítás - csak az oldalsó toloajtóknál Manuális fényszórómagasság állítás
	Nappali menettfény
	Világítás a rakodótérben
Méter adatok	adatok mm-ben.
Teljes hosszúság	6704
Teljes szélesség tükrökkel és tükrök nélkül	2474/2126
Teljes magasság	2764-2781
Tengelytáv	3750
Az autó eleje és a tengelyközép közötti távolság	1023
Az autó hátulja és a tengelyközép közötti távolság	1931
Oldalsó ajtónyílás szélessége	1200
Oldalsó ajtónyílás magassága	1390
Hátsó ajtó szélessége	1565
Hátsó ajtó magassága	1836
Raktérszélesség a kerékjáratok között	1154
Rakodási magasság	764
Fordulókör	
Ívkiülő keréken	13,3 m
Tömegek, terhelhetőség és teljesítmény	adatok kg-ban
Bruttó teherbírás	1635
Megengedett legnagyobb össztömeg	4600
Saját tömeg:	2965
Max. első tengelyterhelés	1850
Első tengelyterhelés	1356
Max. hátsó tengelyterhelés	3050
Hátsó tengelyterhelés	1609
Hátsó tengelyáttétel	3.31 (Nem kg)
Max. GTM	5350
CO2 - Kibocsátás	196 g/km
Vontatható tömeg	
Fékezett	2150
Fékezetlen	750
Üzemanyag fogyasztás l/100 km	
Városban	9.0
Városon kívül	6.5
Kombinált	7.4
Környezetvédelmi besorolás:	Euro 5




ALTO MATE KFT.  
FORD MÁRKASZERELVÉNY ÉS MÁRKASZERVIZ  
ALKATRESZ FORD MATE

8600 SIÓFOK/FŐ ÚTCA 34.  
Tel: +36 6-51-550 - Fax: +36 6-51-560  
Adószám: 1954275-2-14


5.  
www.fordmate.hu





## A GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI ADATAI

21/2015. (IV. 17.) M. M. rendelet 3. számú melléklet szécsényi elvárás: M2	Travis Busz RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4H3 (1.6/4.6) megfelelő besorolás
Szállítható személyek száma: legalább 10 fő (vezetővel együtt)	Szállítható személyek száma: 18 fő (vezetővel együtt)
Ajtók száma: 4 vagy 5	Ajtók száma: 4
Teljesítmény: nagyobb, mint 100 kW	Teljesítmény: 115 kW
Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor	Környezetvédelmi besorolás: Euro 5
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 10 l/100 km	Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás: 7.4 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO <sub>2</sub> kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km	Széndioxid-emisszió: vegyes CO <sub>2</sub> kibocsátás 196 g/km
Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)	Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)	Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
Állítható magasságú fényszóró	Állítható magasságú fényszóró
Vezető oldali első légszák	Vezető és utas oldali első légszák
Hárompontos automatikus biztonsági öv az első szélső ülésekhez	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
Állítható fejtámla valamennyi üléshez	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Állítható magasságú vezetőülés	Állítható magasságú vezetőülés (4 irányba manuálisan állítható)
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop	4 irányba állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök, integrált irányjelzővel
Blokkolásgátló (ABS)	Blokkolásgátló (ABS)
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Elektronikus fékerelosztó (EBD)	Elektronikus fékerelosztó (EBD)
Kipörgésgátló (ASR)	Kipörgésgátló (ASR)
Zárható üzemanyagöltő nyílás	Zárható üzemanyagöltő nyílás
Audio berendezés	Audio berendezés
Indításgátló	Indításgátló
Szervokormány	Szervokormány
Központi zár	Központi zár, automata ajtózáras, távirányítós autózárás
Pollenzűrő	Levegő/Pollenzűrő
Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel	Manuális légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)	Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Elektromos ablakemelők a vezetőtérben	Elektromos ablakemelők elöl
Teljes értékű pótkerék	Teljes értékű pótkerék




Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is kiterjedő



Jótállás: 5 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is kiterjedő

Társaságunk az árajánlat aláírásával nyilatkozik az alábbi feltételeknek való megfelelésről az 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően:

- (1) A beszerzésre kerülő gépjárműnek új gépjárműnek kell lennie. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
- (2) A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
- (3) A forintban megadott beszerzési ár tartalmazza a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revízió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).
- (4) A gépjárműhöz biztosítja legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
- (5) A gépjármű forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) biztosít.
- (6) A gépjármű jótállási idő alatti és azon túli teljes körű garanciális javítását és karbantartását régióként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani, amelynek rendelkeznie kell Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját).  
A gépjármű jótállási ideje alatt az alábbi auditált szakszervíz végzi a szolgáltatást: AUTÓ MÁTÉ KFT. Székhely: 8600 Siófok, Fő utca 24. Adószám: 11954879-2-14
- (7) A gépjármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
- (8) Az M2 gépjármű-kategóriába tartozó kisbusznak megfelel a fentiekén túl a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
- (9) A gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).
- (10) A gépjármű rendelkezik magyar nyelvű kezelési utasítással.
- (11) A gyártómű rendelkezik gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.



- (12) A gépjármű fődarabjai (mint például motor, sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által beépített. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.

Az árajánlat kiállításának dátuma: Veszprém, 2015. április 27.   MATE

AUTÓ MATE Kft.

FORD MŰVEKÉRTŐK ÉS SZERELŐK SZOLGÁLTATÓI

ALKATRÉSZEK ÉS SZERELŐK

AUTÓ MATE Kft.

Képv.: Máté György ügyvezető 5.

Adószám: 11954675-2-14

www.fordmate.hu

Az árajánlat kötelező melléklete a részletes műszaki leírás!

