

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. januári
testületi ülésére**

4. napirend: MFP pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal

Tisztelt Képviselők!

Megjelentek január 3-án a Magyar Falu Program keretében a pályázati felhívások. Ezek közül amik az önkormányzatot érinthetik:

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása

Kommunális eszköz beszerzése

Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség szervező bértámogatása

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése ebben több lehetőség is található felújításra.

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása

A pályázati felhívások kiküldésre kerültek a képviselők részére.

Kérem a Tisztelt képviselőket a lehetőségek megvitatására, döntésük meghozatalára.

Vaszar, 2021. január 5.



Mezei Zsolt

polgármester

Csizmadia és Társai Kft.
8500 Pápa
Negyedik u. 62/b
Adószám: 12977581-2-19

Név : Vaszar Község Önkormányzat
részére

Cím : Vaszar
Fő u. 29.

Kelt: 2022.01.27.

Szám: 22/01-3

KSH besorolás: 45,21.

Teljesítés: 2022.01.27.

Készítette: Csizmadia László

A munka leírása:

Vaszar, Fő u. 27. (994 hrsz.) védőnői tanácsadó belső felújítás
és akadálymentes rámpa kialakítás kiviteli munkák

Készült: 2022.01. .

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4837563	4164080
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4837563	4164080
2.1 ÁFA vetítési alap	9001643	
2.2 Áfa	27,00%	2430444
3. A munka ára	11432087	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	260215	529906
Síkalapozás	185106	56718
Helyszíni beton és vasbeton munka	71339	303166
Falazás és egyéb kőművesmunka	137965	289115
Vakolás és rabilolás	621122	325664
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	675217	620061
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	774818	97819
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	1076712	224466
Felületképzés	292431	883931
Szigetelés	612398	648537
Kőburkolat készítése	130240	184697
Összesen:	4837563	4164080

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210030014 710	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	7,12 m3	0	13794	0	98213
2	210030015 344	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós	2,7 m3	0	64350	0	173745
3	210080016 234	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	6,14 m3	8,3	1495	51	9179
4	210114019 320	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	6,14 m3	9929	14718	60964	90369
5	210110016 762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4 db	49800	0	199200	0
6	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20 m3	0	7920	0	158400
Munkanem összesen:						260215	529906

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024 255	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	7,12	m3	25998	7966	185106	56718
Munkanem összesen:							185106	56718

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 565	Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C16/20 betonminőségig	1,83 m3	0	102564	0	187692
2	310011236 700	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,03 t	219240	427392	6577	12822
3	310011236 891	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,07 t	211680	277606	14818	19432
4	310210052 355	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,82 m3	27442	45725	49944	83220
Munkanem összesen:						71339	303166

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330000087 256	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, beton és könnyűbeton termékekből, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból	1,62	m3	0	24552	0	39774
2	330010090 554	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőű betonacél	11,87	m2	11623	21006	137965	249341
Munkanem összesen:							137965	289115

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360000110 595	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	11,31 m2	0	1320	0	14929
2	360000110 622	Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig	8,51 m2	0	5808	0	49426
3	360000110 760	Tégla felület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben	11,31 m2	0	1320	0	14929
4	360120125 350	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 + LB-Knauf WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 + LB-Knauf EUROSAN VS/WTA Eurosan gúzolóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101	11,81 m2	7400	3762	87394	44429
5	360123787 244	Falszáritó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban LB-Knauf EUROSAN FP simítóvakolat, Cikkszám: K00550701	11,81 m2	667	2970	7877	35076
6	360122667 512	Nedvesség- és sószabályozó vakolatrendszer készítése utólagos vízszigetelés kiváltására, falszerkezetek helyreállításához, kézi felhordással, szárazhabarcsból, alapozóvakolat felületelőkészítéssel, felületkiegyenlítő- és alapvakolat réteggel, összesen 4,5 cm vastagságban MC-Bauchemie Exzellent 510 homlokzati nedvességszabályozó alapvakolat, kézi felhordással, szürke, 0-2 mm szemcseméret, C.sz.: 4182070 037 1001 MC-Bauchemie Exzellent 540 homlokzati felületkiegyenlítő, nedvességszabályozó vakolat felhordása előtt, megnövelt légpórustartalommal, C.sz.: 4188070 037 1001	26,05 m2	19874	4752	517718	123790
7	360900130 381	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	27,2 m	299	1584	8133	43085
Munkanem összesen:						621122	325664

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	420000222 041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	18,36 m2	0	2904	0	53317
2	420111546 400	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével ARDEX 8+9 kül- és beltéri kétkomponensű szigetelőanyag	18,12 m2	10734	990	194500	17939
3	420221574 670	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel ARDEX X7G flexibilis vékonyágyas ragasztó, BS széles és keskeny fugázó, fehér	18,12 m2	5876	10758	106473	194935
4	420222276 781	Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel ARDEX X7G flexibilis vékonyágyas ragasztó, BS széles és keskeny fugázó, fehér	4,1 m	598	1980	2452	8118
5	42-031- 1.5.1.1.3- 0470116	Műkőburkolatok; előregyártott fedkőburkolat, 26-35 cm kiterített szélesség között Műkő fedkő 35cm, színezetlen, finom, fagy- és kopásálló	19,83 m	11630	16434	230623	325886
6	420711795 345	Kiegészítő szegélyprofilok erkélyek és teraszok számára, színes réteggel bevont alumíniumból, több méretben, színben, széles formai kialakításban, kiegészítő elemekkel Schlüter-BARA-RT 2,5 m, terasz "T" vízorr profil H=12/16mm, bézs Rendelési szám: RT12/16HB	12,04 m	11725	1650	141169	19866
Munkanem összesen:						675217	620061

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440000355 513	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	0,72 m ²	0	3630	0	2614
2	440000355 525	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	8,7 m ²	0	2310	0	20097
3	440112920 902	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között REHAU Brillant- Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betétrel, 110 x 210 cm	2 db	181200	12144	362400	24288
4	440122921 385	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó- nyíló REHAU GENEEO MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 60 x 60 cm	2 db	42240	7788	84480	15576
5	440122922 591	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU GENEEO MD szálerősítéses profilú középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 150 x 150 cm	2 db	148320	10692	296640	21384
6	44-012-2- 0212961	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU műanyag párkány, külső-belső	8,4 m	3726	1650	31298	13860
Munkanem összesen:						774818	97819

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	450000376 456	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát	10,9	m	0	3300	0	35970
2	45-004-1- 0117672	Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Akadálymentes kivitelű acélcső korlát, mázolásos felületkezeléssel	28	m	38454	6732	1076712	188496
Munkanem összesen:							1076712	224466

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470000451 176	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	116,46 m2	0	2046	0	238277
2	470002421 476	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baunit KlímaGlatte Klíma glett, Cikkszám: 951708	116,46 m2	1316	3498	153261	407377
3	470100453 220	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen Caparol Sylitol Koncentrat kül- és beltéri szilikát bázisú alapozó és hígító, szintelen	116,46 m2	260	990	30280	115295
4	470114485 031	Szilikátfestések, káli-vízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Caparol Sylitol Bio Innenfarbe magasértékű szilikát beltéri falfesték egészséges lakóklimához, felújításhoz, Sd=0,02m, I. színcsoport	116,46 m2	935	1056	108890	122982
Munkanem összesen:						292431	883931

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	480020519 935	Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva) DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	11,71 m2	1099	1320	12869	15457
2	480122713 220	Talajnedvesség elleni bevonatszigetelés készítése, függőleges vagy vízszintes felületen, elasztomer hibrid (EHS) technológiájú bitumenmentes szigeteléssel, egy rétegben, kenhető vagy szórható kivitelben MC-Bauchemie Oxal Expert-Proof elasztomer hibrid (EHS) technológiájú bitumenmentes szigetelés, kenhető és szórható, C.sz.: 3410060 038 1001	11,71 m2	5938	1452	69534	17003
3	480310588 996	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, téglá vagy kő-téglá falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, falszerkezet tömbszigeteléséhez 30x30 cm raszterávolságban kiosztott furatok kialakítása (csak kapillárisokat elzáró injektáló folyadékok esetén), tisztítása sűrített levegő befúvásával, injektáló pakkerek elhelyezésével	8,51 fel.m2	0	16500	0	140415
4	480310589 042	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, téglá vagy kő-téglá falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, réskitöltő cementhabarccsal történő közepes nyomású előinjektálás (üreges falszerkezet feltöltésére), 30x30 cm raszterávolságban kiosztott furatok esetén MAPEI Mape-Antique I üreg- és furatkitöltő habarcs, Csz: 181120	8,51 fel.m2	66	13200	562	112332
5	480312824 616	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, téglá vagy kő-téglá falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, alacsony- vagy közepes nyomású injektálás, egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén szilikon emulzióval MAPEI Mapestop szilikon mikro-emulzióból álló injektálószer, Csz: 7340001	8,71 ker.m2	24925	19800	217097	172458

Szigetelés

6	480312714 155	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, téglá vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektációs módszerrel, alacsony- vagy közepes nyomású injektálás, egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén hidrofóbizáló hatású vizes oldattal MC-Bauchemie Oxal HSL vízszintes vízzár kapilláris nedvesség elleni szigeteléshez, 95%-os átnedvesedésig, fűrt lyukakkal készülő injektálásra, C.sz.: 4772000 037 1001	9,64 ker.m2	32400	19800	312336	190872
---	------------------	---	-------------	-------	-------	--------	--------

Munkanem összesen:**612398****648537**

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	620010677 336	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	17,99 m2	0	2873	0	51685
2	620030678 986	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke. N+F . Cikkszám: HUTJH4362	29,81 m2	4369	4462	130240	133012
Munkanem összesen:						130240	184697